



DAGNAUD

ENFONCE PIEUX

Depuis plus de 40 ans...

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

- *Vigne*
- *Verger*
- *Cuma*
- *Particulier*
- *Entrepreneur*





DAGNAUD

Ces enfonceurs pieux sont indispensables pour les viticulteurs et les CUMA.

Les 3 modèles de cette gamme ont été conçus pour les pieux bois ou métalliques.

- **DH2 > Attelage 3 points arrière tracteur.**
- **DH3 > Attelage 3 points arrière tracteur avec système de retournement pour la plantation de pieux sur 2 rangs.**
- **DHER > Montage avant tracteur.**

	DH2	DH3	DHER
Marteau	180J	180J	180J
Déport (mm)	500	500	500
Inclinaison +/- 15°	série	série	série
Hauteur de pieux	1 à 3 m	1 à 3 m	1 à 3 m
Electrodistributeurs	série	série	série

DH3*

* Option kit de barre et centrale hydraulique 45 litres.

OPTIONS



DH2*



Kit de barre

Ce système automatique est indispensable pour les terrains difficiles. Il réalise un avant trou de 55 mm de diamètre et de 700 mm de profondeur. Dépose rapide du kit.



Kit amarres

Mécanisme amovible qui se place sous la cloche de frappe, permettant de planter les amarres au ras du sol.



DHER



Marteau nouvelle génération

Le marteau est le cœur de l'enfoncement des pieux. Les caractéristiques techniques de celui-ci doivent être adaptées aux travaux d'enfoncement des pieux. Qu'ils soient métalliques ou bois, la tête du pieu est respectée.

**+ PUISSANT
+ RAPIDE**

Type	Fréquence de frappe
BR222	1100 à 2600c/min.



Centrale 45 litres



Poignée en croix



3ème point hydraulique



Horamètre



Retournement

Inclus dans la DH3. Il fonctionne avec un moteur hydraulique frein muni d'un boîtier clapet.

