



SEMEADORAS DE PRECISÃO



Para semeadura manual, a linha de máquinas Terradonis oferece desempenho de ponta, sem equivalente no mercado.



A Terradonis escolheu essas semeadoras específicas por causa dos seus excelentes resultados, tanto na África quanto na Europa, obtidos por agricultores e produtores de vegetais que precisam combinar baixo custo e semeadura de precisão.



Manual, rebocado ou autopropelido, sementes pequenas ou grandes, temos a semeadora adaptada às suas necessidades.

Terradonis

Uma gama de soluções profissionais para todas as suas necessidades de semeadura em horticultura e agricultura



SEMEADORAS DE GRÃOS PEQUENOS

Inteligente, preciso e fácil de usar



As semeadoras de “grãos finos” funcionam com base no uso de uma tremonha clip-on com um rolo de semeadura dentro.

Todos os parâmetros que garantem um trabalho de alta qualidade são facilmente ajustáveis: tipo de semeadura (em faixas, em cachos, sementes individuais), espaçamento entre as sementes na linha, profundidade da semeadura, cobertura do sulco e espaçamento entre as linhas. Todas as nossas semeadoras são equipadas com sistema de embreagem.

Vídeo de demonstração disponível em www.terradonis.com

Ajuste sem ferramentas

Nossas semeadoras são projetadas para permitir que você realize todos os ajustes sem o uso de ferramentas. Basta trocar duas rodas dentadas para alterar a distância entre as sementes na fileira. Todas elas são fornecidas de fábrica e permitem criar 11 combinações diferentes, permitindo ajustes precisos no espaçamento entre as sementes.

Exemplo: o rolo "X-24" para rabanetes possui 24 furos. Isso significa que a distância entre as sementes pode ser ajustada entre 27 e 64 milímetros. Ao posicionar a roda dentada "13" na frente e a roda dentada "11" atrás, a distância entre cada semente será de 35 milímetros.

		Número de dentes por roda dentada										
		Frente	14	14	13	13	11	10	10	11	11	125
Número de furos por rolo	6 Distância entre 12 sementes		115					180	195	215	230	255
	24 em milímetros		58					90	98	108	115	128
			105	53	27	29		45	49	54	58	64

Pronto para começar a semear!



Depois de escolher sua semeadora e rolos, você está pronto para começar a semear!

Nossas semeadoras devem ser usadas em solo preparado.

Rolos semeadores essenciais para utilização da semeadora (opcional)					
Cortar	Rolos	Cortar	Rolos	Cortar	Rolos
	YX-24 para vagens (tamanho médio: Ø 7,50 mm a Ø 11 mm)	N-6	Foguete		X-12
Manjeriço Beterraba, acelga,	FJ-12 Alho-	Y-24	Alazão		YYX-12
acelga Beterraba (tamanho médio: Ø 5,50 mm)	poró MJ-12 Alface (sementes revestidas)	Espinafre MJ-6			FJ-24
Repolho	YYJ-6 Alface (sementes cruas)	XYJ-6 Sueco			YYJ-6
Cenoura	XY-24 Linhaça	Milho doce Y-24			A-6
Aipo	XXX-12 Mange-tout	AA-12 Tomilho			YYX-12
Chicória	XXX-12 Hortelã	Tomate YYX-12			X-2
	Cebola Y-24 (sementes cruas)	X-24	Nabo		YX-12
Cebolinha	MJ-12 Salsa	YYJ-24	em contato conosco para quaisquer necessidades especiais.		
Coentro	FJ-24	L-12			
Salada	XXX-12 Ervilha	N-6			
de milho Endívia Funcho	X-12	Rabanete	X-24		



O funil de Terradonis

O sistema de desengate do reservatório é muito inteligente. Ele permite a troca de sementes sem esforço e em apenas alguns segundos. Cada reservatório é feito de plástico resistente, transparente e antiestático, o que permite que o usuário veja o volume de sementes restante a qualquer momento. É fácil de limpar, protege as sementes da chuva e não enferruja. A relação custo-benefício das nossas semeadoras é simplesmente... excepcional!



Assim como as semeadoras de “grãos finos”, as semeadoras de “grãos grossos” foram projetadas para permitir que você realize todos os ajustes sem ferramen

SEMEADORAS DE GRÃOS GRANDES

Inteligente, preciso e fácil de usar



Estas semeadoras foram projetadas para semear sementes grandes, como favas e feijões-cariocas. O reservatório tem capacidade para 5 litros e é ideal para essas variedades.


O funil possui as mesmas características daquele projetado para semeadoras de grãos pequenos.

É resistente, transparente, antiestático e protege as sementes.

Os modelos de “grãos grandes” usam um disco em vez de um rolo para selecionar uma ou duas sementes do funil ao mesmo tempo.

Os discos com apenas uma fileira de furos permitem semear uma semente, e aqueles com fileira dupla de furos permitem semear duas sementes ao mesmo tempo.

Vídeo de demonstração disponível em www.terradonis.com



Pronto para começar a semear!

Depois de escolher sua semeadora e discos, você está pronto para começar a semear!

Nossas semeadoras devem ser usadas em solo preparado.

Discos de semeadura essenciais para utilização da semeadora (opcional)								
Cortar	Discos	Número de furos	Cortar	Discos	Número de furos	Cortar	Discos	Número de furos
Cevada	W-2	8	Fava	F8-66	8	Amendoim	C-2	8
Feijão	C-2	8	Feijão-carioca	F8-88	8	Sorgo	F8-88	8
Feijão (lingot)	A-22	8	Milho	A-3	8	Soja	A-1	8
Ervilha-de-olho-preto C-2		8	Ervilha	A-2	8	Trigo	S-2	8

Entre em contato conosco para quaisquer necessidades especiais.

NOSSOS MODELOS

Modelos de “grãos grandes”

Modelos manuais 1 linha	Modelos montados Unidades independentes
	
JD1	JDT

Modelos de “grão pequeno”

Modelos manuais 3 linhas			Modelos montados Unidades independentes de 3 a 12 linhas	Modelos autopropelidos 6 a 12 linhas
1 linha	linhas	6 linhas		
				
JP1	JP3	JP6	JPH	JTS



JAS



SEMEADORAS DE GRÃOS PEQUENOS

Modelos manuais



O JP1

Semeadora manual de uma fileira

A semeadora JP1 é a mais fácil de manusear da linha. Adapta-se perfeitamente ao formato do corpo do usuário. A altura e o ângulo da alça são totalmente ajustáveis. Uma segunda alça localizada na parte frontal facilita o transporte.

A alça ergonômica (1) desliza para a direita e para a esquerda para permitir que você caminhe ao longo da fileira, mantendo pressão suficiente para facilitar a semeadura. A roda dianteira dentada (2) proporciona melhor aderência ao solo. O abridor de solo de 45 mm de largura permite abrir o sulco. A placa de cobertura do solo (3) cobre facilmente as sementes e a roda traseira finaliza o trabalho pressionando a terra para baixo.



O JP3

Semeadora manual de 2 a 4 linhas

A JP3 é uma semeadora manual de três fileiras, com chassi fixo de 30 cm de largura. Pode ser usada como semeadora de duas ou quatro fileiras, adicionando ou removendo unidades de semeadura. O espaçamento mínimo entre duas linhas é de 7,5 cm. O espaçamento máximo depende do número de unidades de semeadura utilizadas.



A versão para serviço pesado

Há também uma versão de serviço pesado do JP3 disponível, projetada para lidar com condições difíceis (solo pedregoso): rodas dianteiras e traseiras de metal, reforços no chassi e nos eixos das rodas.



O JP6

Semeadora manual de 5 a 7 linhas

A JP6 é uma semeadora manual com chassi fixo de 60 cm de largura. Pode ser usada como semeadora de cinco ou sete linhas, adicionando ou removendo unidades de semeadura. O espaçamento mínimo entre duas linhas é de 7,5 cm. O espaçamento máximo depende do número de unidades de semeadura utilizadas.



A versão para serviço pesado

Há também uma versão de serviço pesado do JP6 disponível, projetada para lidar com condições difíceis (solo pedregoso): rodas dianteiras de metal e reforços no chassi.

Modelos montados



O JPH

O mais versátil

O JPH pode ser usado de 1 a 8 linhas e mais em uma largura máxima de 3 metros.

Dependendo de suas necessidades, ele pode ser montado em um trator e um cultivador, ou até mesmo em um microtrator.

Ideal em campos abertos

A semeadora JPH é ideal para a semeadura em campo aberto. Cada unidade de semeadura reage de forma independente às variações do solo. Também pode ser usada em estufas.

Espaçamentos de linha personalizáveis

O modelo JPH oferece grande flexibilidade no ajuste do espaçamento entre linhas. As unidades de semeadura são independentes. O espaçamento mínimo entre linhas é de 15 cm.



O JTS

Ideal em estufas

Esta é uma linha especial de semeadoras montadas, adequadas para trabalhar em estufas.

Estas semeadoras são ideais para semear rabanetes, rúculas e folhas de salada em canteiros de 30, 60 e 120 cm (3 a 12 fileiras - simples, duplas ou em faixas), com espaçamento mínimo de 7,5 cm entre as unidades. Podem ser montadas em trator, microtrator, cultivador ou até mesmo em quadriciclo.

O JTS está disponível como padrão em versões de 3, 6 e 12 linhas. É possível cancelar uma ou mais linhas, dependendo do que você deseja semear.



3 linhas

Largura do chassi: 30 cm
Distância máxima entre cada unidade: 15 cm
Distância mínima entre cada unidade: 7 cm



6 linhas

Largura do chassi: 60 cm
Distância máxima entre cada unidade: 12 cm
Distância mínima entre cada unidade: 7 cm

12 linhas

Largura do chassi: 120 cm
Distância máxima entre cada unidade: 11 cm
Distância mínima entre cada unidade: 7 cm



Para outras configurações, entre em contato conosco para um orçamento personalizado.

www.terradonis.com

SEMEADORAS DE GRÃOS PEQUENOS

Modelo autopropelido

O JAS Ideal em estufas



Esta é uma gama especial de semeadoras autopropelidas adequadas para trabalhar em estufas.



Estas semeadoras são ideais para semear rabanetes, rúculas e folhas de salada em canteiros de 60, 90 e 120 cm (6 a 12 fileiras - simples, duplas ou em faixas), com espaçamento entre unidades de pelo menos 7,5 cm.

O JAS está disponível como padrão em versões de 6, 9 e 12 fileiras.

É possível cancelar uma ou mais linhas dependendo do que você deseja semear.

Para outras configurações, entre em contato conosco para um orçamento personalizado.

JAS 600



6 linhas

Largura do chassi: 60 cm
Distância máxima entre cada unidade: 12 cm
Distância mínima entre cada unidade: 7,5 cm

9 linhas

Largura do chassi: 90 cm
Distância máxima entre cada unidade: 11,25 cm
Distância mínima entre cada unidade: 7,5 cm



JAS 900

JAS 1200



12 linhas

Largura do chassi: 120 cm
Distância máxima entre cada unidade: 11 cm
Distância mínima entre cada unidade: 7,5 cm

Para um uso fácil

- O peso da máquina, que está localizado na parte traseira da máquina, permite uma fácil rotação no fim da linha.
- O rolo flangeado aumenta a aderência da semeadora e permite uma distribuição ideal das sementes.
- Cada semeadora é fornecida com rodas de transporte. Opcionalmente, está disponível um sistema de rodas acionadas pelo motor.

SEMEADORAS DE GRÃOS GRANDES

Modelo manual

O JD1

Semeadora manual de uma fileira



A JD1 é uma semeadora manual de uma única linha projetada para espécies com sementes grandes (feijão, fava, ervilha).

É preciso, totalmente ajustável e inteligente, facilitando a configuração e o manuseio. Ele pesa apenas 12 quilos.

Ele vem equipado de série com um disco abridor de solo, o que significa que é particularmente eficaz em terrenos difíceis de trabalhar.

Vídeo de demonstração disponível em www.terradonis.com

Modelo montado

O JDT

Semeadora para ser montada em trator ou cultivador



O JDT pode ser usado de 1 a 8 linhas e mais em uma largura máxima de 3 metros.



Dependendo de suas necessidades, ele pode ser montado em um trator e um cultivador, ou até mesmo em um microtrator.

Ideal em campos abertos

A semeadora JDT é ideal para a semeadura em campo aberto. Cada unidade de semeadura reage de forma independente às variações do solo. Ela pode também pode ser usado em estufas.

Espaçamentos de linha personalizáveis

O modelo JDT oferece grande flexibilidade no ajuste do espaçamento entre linhas. As unidades de semeadura são independentes entre si.

O espaçamento mínimo entre linhas é de 22 cm.



DESTAQUE NAS OPÇÕES!

Rolos de semeadura

Os rolos semeadores são essenciais para a utilização das semeadoras de "grãos finos".
Você precisa de um rolo por linha e por espécie semeada.



Discos de semeadura

Os discos semeadores são essenciais para a utilização das semeadoras de "grãos grossos".
Você precisa de um disco por linha e por espécie semeada.

Abridores de solo de disco

O disco abridor de solo otimiza a estrutura das suas linhas e suaviza os sulcos.



Abridores de solo

Os abridores de solo(1) são projetados para espalhar sementes em faixas de 60, 75 ou 120 mm.

O abridor de solo de "fileira dupla" (2) é a opção preferida dos nossos clientes, pois permite dobrar cada fileira semeada, com espaçamento de 45 mm entre fileiras. Opção disponível para: JP1, JP3, JP6, JAS, JPH e JTS.



= **abridor de
solo padrão**



= **abridor de solo
de "fileira dupla"**

Fertilizantes

Os distribuidores de fertilizantes permitem que você fertilize suas linhas antes de cobrir cada sulco. Podemos sugerir fertilizantes para semeadoras manuais JP1 (1) e para semeadoras rebocadas JPH / JDT (2).



Outras opções:

- A extensão do funil permite triplicar a capacidade do seu funil de 1 l para 3 l.
- O kit combinado foi projetado para conectar duas semeadoras.
- O marcador de linha de metal, ajustável em um metro, é oferecido a todos os usuários do modelo JP-1 para otimizar a precisão de sua semeadura.

Seu equipamento de irrigação agora está disponível online em
www.irridonis.com



Forte ZA de Croix - 12 rue du Soleil - 17220 La Jarrie - França
Tel: +33 5 4635 2828 - Fax: +33 5 4635 2829
E-mail: terrardonis@ics-agri.com

www.terrardonis.com