


WAGNER

O QUE OFERECE O IPS



Presente em mais de
50 PAÍSES

Única tecnologia única,
desenvolvida
internamente pela
própria Wagner.



**OPERAÇÃO
INTUITIVA**

SINAL RTK PARA MÁXIMA PRECISÃO

**MECÂNICA E TECNOLOGIA GPS DE ÚLTIMA
GERAÇÃO PERFEITAMENTE INTEGRADAS**



Raiz nua ou em vaso

Vinhas, árvores (avelã, oliveiras, fruteiras), arbustos e culturas energeticas. Todas as plantações são possíveis com estacas.



MÁQUINAS PLANTADORAS MULTIFUNCIONAIS

Adaptadas a
**TODAS AS CONDIÇÕES DE
TERRENO**



GESTÃO INTELIGENTE DE DADOS

Gestão de encomendas:

Administração de dados
de plantas e clientes

- ✓ Facilita a faturação
- ✓ Dados reutilizáveis para planeamento e manutenção de campos

— **ATÉ** —


40.000
PLANTAS POR DIA*

* Em condições ideais: preparação do terreno, condições de plantação e utilizado pelo equipamento completo

Outras funções úteis


- › Deslocamento plantador
- › Contador de plantas
- › Desplazamento de plantas ao colocar o poste
- › Início de plantação na linha de base
- › Plantação em ambas direções também em declives, com um alinhamento muito mais fácil

Muitas formas de plantação




Rectangular

Linhas paralelas em avanço, linhas transversais também em ângulo recto




Corte oblíquo

Linhas paralelas, linha transversal em qualquer ângulo




Trapézio

Filetes concorrentes conico-trapezoidais




Dobra

Linhas com um desvio: uma só linha reta entre pontos de início e fim



Linha limite

Linhas transversais em qualquer terreno, facilitando o fim da linha



Callejon

Distância entre linhas, também em bloco, livre a penteável mesmo em terrenos inclinados

Forma de plantação EXPERT

- ✓ Ele pode tudo!
- ✓ Crie o seu próprio campo de referência
- ✓ Alinhamento da fileira NORTE-SUL possível
- ✓ Pontos de referência únicos personalizáveis Individualmente

Forma de plantadora FÁCIL | Adequado

- ✓ Ideal para plantação em terraços, ou em terrenos difíceis
- ✓ Sem necessidade de levantamentos
- ✓ Basta inserir as distâncias para o plantador seguir e começar

Possibilidade de plantar sem estação de referência

- ✓ Receção do sinal de correção via rede GSM
- ✓ Para a rede internacional de projetos
- ✓ Atualmente apenas na Alemanha

Possibilidade de plantar sem estação de referência

- ✓ Receção do sinal de correção via rede GSM
- ✓ Para a rede internacional de projetos
- ✓ Atualmente apenas na Alemanha

Beneficie-se como um dos primeiros de as novas características e entre em contato conosco.

Desenvolvemos e produzimos internamente.

— Know-how de uma única empresa.

WAGNER

LO QUE OFRECE IPS



Representado en

50 NACIONES

Única tecnología
satelital; desarrollada
en nuestra
propia casa.



**MANEJO
INTUITIVO**

**SEÑAL RTK
PARA LA MAYOR CALIDAD**

**MECANICA Y TECNOLOGIA
DE GPS DE ULTIMA
GENERACION
PERFECTAMENTE COMBINADAS**



Raíz pura o maceta

vides, árboles (avellana,
olivos, árboles frutales), arbustos,
madera de energías renovables.
Todas las plantaciones son posibles
con estacas.



**MÁQUINAS PLANTADORAS
DE PLANTACIÓN
MULTIFUNCIONALES, PARA
TODAS LAS CONDICIONES
DE CAMPO**



**Gestión de pedidos:
Administración de datos de
plantas y de clientes**

Facilidades en la facturación,
datos reutilizables para otra planificación
de campos/cuidado



**HASTA
40.000
PLANTAS EN EL DIA***


*en caso de óptima preparación del
campo, Condiciones plantadoras y
utilización del día completo

**Máquinas plantadoras
para cada necesidad -
también en declives**

Otras funciones útiles


- › Desplazamiento plantador
- › Contador de plantas
- › Desplazamiento de plantas al colocar el poste
- › Inicio de la plantación en la línea de base
- › Plantación en ambas direcciones también en la pendiente con un calibrado muy sencillo

Muchas formas plantadoras




Rectángulo

Líneas paralelas en ángulo recto, líneas transversales también en ángulo recto




Corte oblicuo

líneas paralelas, línea transversal en cualquier ángulo




Trapecio

Filas concurrentes cónico-trapezoidales




Doble

una o dos desviaciones de la línea recta entre puntos de inicio y fin



Línea de límite

líneas paralelas en cualquier terreno. Inicio y fin de plantación en la línea de límite



Callejón

Distancias de filas cambiantes, también en bloque, línea de pendiente definible libremente en la pendiente

Forma de plantación EXPERT

- › El que todo lo puede
- › Cree Su propio campo plantador
- › Alineación de filas NORTE-SUR posible
- › Inclusión de las piedras limítrofes como punto de referencia para la planificación de campos
- › Puntos de referencia únicos desplazables individualmente

Forma plantadora EASY Apropiado

- › Ideal para plantaciones en terrazas, o si hay pocas hileras
- › No es necesario realizar levantamientos
- › Solo es necesario insertar las distancias plantadoras llegar y comenzar

Posibilidad de plantar sin estación de referencia

- › Recepción de la señal de corrección a través de GSM
- › Para el independiente y flexible propietario plantador
- › Actualmente solo en Alemania

Mantenimiento de remoto

- › Conexión en vivo durante el plantado
- › Actualizaciones de software fáciles
- › Lectura directa de los datos plantadores
- › Soporte directo para problemas de ajuste

Aproveche como uno de los primeros de las nuevas características y póngase en contacto con nosotros

Desarrollamos y producimos internamente.

—
Know-how de una sola mano.

WAGNER

✓ CE QU'OFFRE L'IPS



Présent dans plus de
50 PAYS

Une technologie unique,
développée en interne par
propriété Wagner.



**UTILISATION
INTUITIVE**

SIGNAUX RTK POUR UNE PRÉCISION MAXIMALE

**MÉCANIQUE ET TECHNOLOGIE GPS DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION PARFAITEMENT INTÉGRÉES**



Polyvalence totale

Racines nues ou en pt

Vignes, arbres (noisetiers, oliviers, fruitiers), arbustes, cultures énergétiques. Toutes les plantations sont possibles avec des tuteurs.



PLANTEUSES MULTIFONCTIONS

Adaptées à

TOUTES LES CONDICTIONS DE TERRAIN



GESTION INTELLIGENTE DES DONNÉES

Gestion des commandes:

Administración de données
de plantes et de clients

- ✓ Facilite la facturation
- ✓ Données réutilisables pour la planification et l'entretien des champs

— JUSQU'À —

40.000


PLANTAS PAR JOUR*

*En conditions idéales: préparation du terrain, conditions de plantation et utilisation de l'équipement completo


Autres fonctions utiles

- › Déplacement planteur
- › Compteur de plants
- › Déplacement des plants lors de la pose du tuteur
- › Début de plantation à la ligne de base
- › Plantation dans les deux sens possible même en pente, avec un alignement beaucoup plus facile grâce au GPS


De nombreuses formes de plantation




Rectangulaire
Lignes parallèles en avant, lignes transversales en avant et recto




Coupe oblique
Lignes parallèles, à quel angle




Trapèze
Lignes convergentes, coniques-trapezoidales



Doble
Lignes après un déviation : une simple droite entre le début et l'inverse et fin



Ligne limite
Lignes transversales en tout terrain, facilite le fin de ligne de plantation



Callejon
Distances entre lignes, avec en blocs, libre et défini complètement libre erronées

Forme de plantation EXPERT

- ✓ Il peut tout faire!
- ✓ Créez votre propre champ de référence
- ✓ Alignement des rangs NORD-SUD possible
- ✓ Points de référence uniques personnalisables individuellement

Forme de planteuse FACILE | Appropriée

- ✓ Idéale pour la plantation en terrasses, ou en terrains difficiles
- ✓ Pas besoin de levés de terrain
- ✓ Il suffit d'entrer les distances pour faire avancer et démarrer la planteuse

Possibilité de planter sans station de référence

- ✓ Réception du signal de correction via réseau GSM
- ✓ Pour le réseau international Projet actuellement seulement en Allemagne

Maintenance à distance

- ✓ Connexion en direct pendant la plantation
- ✓ Actualisations de logiciels faciles
- ✓ Lecture à distance des données plantées
- ✓ Réglage à distance du planteur

Profitez des nouveautés comme l'un des premiers et contactez-nous.

Nous développons et produisons en interne.
—
Know-how d'une seule et unique entreprise.

Profitez des nouveautés comme l'un des premiers et contactez-nous.

Nous développons et produisons en interne.
Know-how d'une seule et unique entreprise.

✓ WHAT IPS OFFERS



Present in over
50 COUNTRIES

A unique technology,
developed in-house
by Wagner.



**INTUITIVE
OPERATION**

RTK SIGNALS FOR MAXIMUM PRECISION

**ADVANCED GPS MECHANICS & TECHNOLOGY PERFECTLY
INTEGRATED**



Complete planting versatility

Bare root or potted

Vines, trees (hazelnuts, olives, fruit),
shrubs, energy crops.

All plantations possible with stakes.



MULTIFUNCTIONAL PLANTING MACHINES

Adaptees a

ALL FIELD CONDITIONS



SMART DATA MANAGEMENT

Order management:

Administration of plant and
customer data

- ✓ Facilitates invoicing
- ✓ Reusable data for planning
and maintenance of fields

— UP TO —


**40.000
PLANTS PER DAY***

* In ideal conditions: field preparation,
planting conditions, and use of
the full equipment complet.


Other useful functions

- › Planter displacement
- › Plant counter
- › Plant displacement when placing the stake
- › Start of planting at the baseline
- › Planting in both directions even on slopes, with much easier GPS-guided alignment - GPS


Many planting forms




Rectangular
Parallel advance lines and cross lines also at a right angle



Oblique Cut
Parallel lines, a cross line at any angle




Trapezoid
Converging cone-trapezoidal strips



Bend
Starts with a deviation ending between start and end straight



Boundary Line
Cross lines in any terrain, facilitate the end of the planting row



Alley
Distances between rows, also blocked, free and combable even on slopes.

Expert planting mode

- ✓ He can do everything!
- ✓ Create your own reference field
- ✓ NORTH-SOUTH row alignment possible
- ✓ Unique reference points customizable individually

Easy planting mode | Appropriate

- ✓ Ideal for planting on terraces, or in difficult terrains
- ✓ No terrain surveys needed
- ✓ Just enter distances for planter follow and start

Possibility to plant without a reference station

- ✓ Reception of correction signal via GSM network
- ✓ For the international project network
- ✓ Currently only in Germany

Remote maintenance

- ✓ Live connection during planting
- ✓ Easy software updates
- ✓ Remote reading of planted data
- ✓ Remote adjustment of the planter

Benefit as one of the first to use the new features and contact us.

We develop and produce in-house.
—
Know-how from one single company.

Benefit as one of the first to use the new features and contact us.

We develop and produce in-house.
Know-how from one single company.