

COLHEDORA ELÉTRICAS PARA BABYLEAF E PLANTAS AROMÁTICAS



T.RJP.90/120/150/170

LARGURA DE CORTE	90 / 120 / 150 / 170 cm
COMPRIMENTO	2 m
LARGURA DE CORTE	120 / 150 / 170 / 200 cm
ALTURA DE TRABALHO	1.15 m (ajustável)
AUTONOMIA DA BATERIA	4 horas de colheita
Variável dependendo do tipo de colheita e modelo	
COLHEITA	Em sacos ou caixas
PESO	165 kg a 200 kg
NUMEROSOS OPIONAIS DISPONIVEIS	

OS PONTOS FORTES

Pente de corte electrico

4 tamanhos de corte disponíveis

Capacidade de colheita 2 ton /dia

Movimento elétrico para frente

Caixa de controle de velocidade

A Colhedora elétrica da Terrateck foi desenhada para a colheita diária das babyleaf, alfaces, saladas verdes, beldroegas, espinafres, plantas aromáticas, etc. O pente de corte de 120 cm, corta a vegetação de uma maneira limpa e precisa. O pente de corte, a pá rotativa que empurra os vegetais e o tapete rotativo são ajustáveis, dependendo da altura da planta, da altura da cama e da altura de corte desejada. Esta colhedora é popular porque é de simples uso, ergonómica e permite completar o seu trabalho de uma forma rápida e eficaz. Uma cama de colheita de 60 mts pode ser colhida em 12 minutos. Você consegue colher em total autonomia, o suficiente para as necessidades diárias com o mínimo esforço.



ACESSÓRIOS E OPÇÕES



SACO DE COLHEITA PADRÃO
T.RJP.S



SACO COM SAIDA LATERAL
T.RJP.SRB



**KIT DE BATERIA
ADICIONAL**
T.RJP.PB38AH



CARREGADOR DE BATERIA
220V(EU) : T.RJP.CHAR
110V(US) : T.RJP.CHAR110



**ÓLEO MINERAL
PARA REDUTORES**
T.RJP.HR1000



**ÓLEO LUBRIFICANTE PAR
LÂMINA DE CORTE**
T.RJP.H1000

COSECHADORA ELÉCTRICA PARA BABYLEAF Y PLANTAS AROMÁTICAS



T.RJP.90/120/150/170

ANCHO DE CORTE	90 / 120 / 150 / 170 cm
LONGITUD	2 m
LANCHO DE CORTE	120 / 150 / 170 / 200 cm
ALTURA DE TRABAJO	1,15 m (adjustable)
RANGO DE BATERIA	4 horas de cosecha
Variable según tipo de cosecha y modelo	
COSECHA	En bolsas o cartones
PESO	165 kg a 200 kg
MUCHAS OPCIONES DISPONIBLES	

PUNTOS FUERTES

Peine de corte eléctrico

4 tamaños de corte disponibles

Capacidad de recolección 2 ton / día

Movimiento de avance eléctrico

Caja de control de velocidad

La cosechadora eléctrica Terrateck está diseñada para la cosecha diaria de babyleaf, lechugas, ensaladas verdes, verdolaga, espinacas, plantas aromáticas, etc. El peine de corte de 120 cm, corta la vegetación de forma limpia y precisa. El peine de corte, la pala giratoria que empuja las verduras y el tapete giratorio son regulables, en función de la altura de la planta, la altura de la cama y la altura de corte deseada. Esta cosechadora es popular porque es fácil de usar, ergonómica y le permite completar su trabajo de manera rápida y efectiva. Un lecho de cosecha de 60 m se puede cosechar en 12 minutos. Puede cosechar con total autonomía, suficiente para sus necesidades diarias con el mínimo esfuerzo.



ACCESORIOS Y OPCIONES



BOLSA DE COSECHA ESTÁNDAR
T.RJP.S



BOLSA CON SALIDA LATERAL
T.RJP.SRB



**KIT DE BATERIA
ADICIONAL**
T.RJP.PB38AH



CARGADOR DE BATERÍA
220V(EU) : T.RJP.CHAR
110V(US) : T.RJP.CHAR110



**ACEITE MINERAL
PARA REDUCTORES**
T.RJP.HR1000



**ACEITE LUBRICANTE PARA
CUCHILLA DE CORTE**
T.RJP.H1000

RÉCOLTEUSE ÉLECTRIQUE POUR BABYLEAF ET PLANTES AROMATIQUES



T.RJP.90/120/150/170

LARGEUR DE COUPE 90 / 120 / 150 / 170 cm

LONGUEUR 2 m

LARGEUR DE COUPE 120 / 150 / 170 / 200 cm

HAUTEUR DE TRAVAIL 1,15 m (réglable)

GAMME DE BATTERIES 4 heures de récolte
Variable selon le type de récolte et le modèle

RÉCOLTE En sacs ou cartons

POIDS 165 kg à 200 kg

VARIABLES OPTIONNELLES DISPONIBLES

POINTS FORTS

Peigne de coupe électrique

4 tailles de coupe disponibles

Capacité de récolte 2 tonnes / jour

Avance électrique

Boîtier de contrôle de vitesse

La moissonneuse électrique Terrateck a été conçue pour la récolte quotidienne de babyleaf, laitue, salades vertes, pourpier, épinard, plantes aromatiques, etc. Le peigne de coupe de 120 cm, coupe la végétation de manière propre et précise. Le peigne de coupe, la pelle rotative qui pousse les légumes et le tapis rotatif sont réglables, en fonction de la hauteur de la plante, de la hauteur du lit et de la hauteur de coupe souhaitée. Cette abatteuse est populaire car elle est simple à utiliser, ergonomique et vous permet de terminer votre travail rapidement et efficacement. Un lit de récolte de 60 m peut être récolté en 12 minutes. Vous pouvez récolter en toute autonomie, suffisamment pour vos besoins quotidiens avec un minimum d'effort.



ACCESSOIRES ET OPTIONS



SAC DE RÉCOLTE STANDARD
T.RJP.S



SAC AVEC SORTIE LATÉRALE
T.RJP.SRB



**KIT DE BATTERIE
SUPPLÉMENTAIRE**
T.RJP.PB38AH



CHARGEUR DE BATTERIE
220V(EU) : T.RJP.CHAR
110V(US) : T.RJP.CHAR110



**HUILE MINÉRALE
POUR RÉDUCTEURS**
T.RJP.HR1000



**HUILE LUBRIFIANTE
POUR LAME DE COUPE**
T.RJP.H1000

HARVESTER FOR BABYLEAF, AROMATIC PLANTS



T.RJP.90/120/150/170

CUTTING WIDTH	90 / 120 / 150 / 170 cm
LENGTH	2 m
TRACK WIDTH	120 / 150 / 170 / 200 cm
WORKING HEIGHT	1,15 m (adjustable)
BATTERY LIFE	
*Variable depending on the crop and model	
	4 hours of harvesting*
HARVEST	In bags or in crates
WEIGHT	165 kg to 200 kg
NUMEROUS OPTIONS AVAILABLE	

THE STRENGTHS

- > Electric Reaper
- > 4 sizes available
- > Harvest capacity 2T/day
- > Electric Forward motion
- > Speed control box

The Terrateck baby leaf harvester was designed for the daily picking of crops of lettuce, green salad, purslane, spinach, aromatic plants etc. The 120 cm-wide cutter bar cuts the vegetation cleanly and precisely. The saw, reel, and belt are adjustable depending on the plant height, the bed height, and the desired cutting height. This picker is popular because it is simple to use, ergonomic and allows you to quickly complete your work. A 60 metre bed can be harvested and crated in 12 minutes. You harvest in total autonomy for your daily needs and without fatigue.



ACCESSORIES AND OPTIONS



STANDARD HARVEST BAG
T.RJP.S



BAG WITH SIDE SPOUT
T.RJP.SRB



**ADDITIONAL
BATTERY PACK**
T.RJP.PB38AH



BATTERY CHARGER
220V(EU) : T.RJP.CHAR
110V(US) : T.RJP.CHAR110



**MINERAL OIL
FOR REDUCERS**
T.RJP.HR1000



**LUBRICATING OIL
FOR CUTTING BLADE**
T.RJP.H1000