

FOSSA SÉPTICA MILLENIUM

FOSSA SÉPTICA NERVURADA COM PRÉ FILTRO



As Fossas Sépticas Milenium são um equipamento de tratamento de águas residuais domésticas, onde através de uma combinação de um processo decantação e de digestão anaeróbia, consegue-se atingir uma redução significativa da carga poluente.

Fabricadas em polietileno de alta densidade, com elevada resistência a longo prazo, e às agressões químicas. Possuem paredes exteriores corrugadas e paredes interiores com superfície lisa, facilitando a limpeza e impedindo a agregação e acumulação de detritos. O peso reduzido dos equipamentos facilita o transporte e manuseamento.

A utilização de pré-filtro, permite uma elevada eficiência na remoção dos sólidos em suspensão.

Devem ser instaladas em zonas onde não existe sistema de saneamento básico.

Ideal para instalar para instalar em terrenos de escavação difícil ou de níveis freáticos elevados.

Recomenda-se a sua aplicação em:

- Moradias:
- Condomínios:
- Pequenos loteamentos.

A qualidade final do efluente tratado obriga a infiltração no terreno, através de poços sumidouros ou trincheiras de infiltração.



Dimensões:

FOSSA SÉPTICA HORIZONTAL MILENIUM COM PRÉ-FILTRO

Imagem	Ref.	Vol	Hab.	Diâm	Comp	Alt	Tubagens	Tampa	*Cota entrada	*Cota
		Lt	Eq.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	FHC2000M	2000	10	1510	1725	1630	DN110	Ø 400	1343	1313
	FHC3000M	3000	15	1510	2375	1630	DN110	Ø 400	1343	1313
	FHC4000M	4000	20	1660	2460	1680	DN110	Ø 400	1490	1460
	FHC5000M	5000	25	1860	2470	1890	DN110	Ø 400	1680	1650
	FHC6000M	6000	30	2050	2740	2050	DN160	Ø 600	1870	1750
CONTOURING	FHC8000M	8000	40	2050	3420	2050	DN160	Ø 600	1870	1750
	FHC10000M	10000	50	2320	3300	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC12000M	12000	60	2050	4780	2050	DN160	Ø 600	1870	1750
	FHC15000M	15000	75	2320	4580	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC20000M	20000	100	2320	5360	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC25000M	25000	125	2320	6640	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC30000M	30000	150	2320	7920	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC35000M	35000	175	2320	9200	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC40000M	40000	200	2320	10480	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC45000M	45000	225	2320	11760	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC50000M	50000	250	2320	13040	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC55000M	55000	275	2320	14320	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC60000M	60000	300	2320	15600	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC65000M	65000	325	2320	17880	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC70000M	70000	350	2320	18160	2400	DN160	Ø 600	2080	2030
	FHC75000M	75000	375	2320	19440	2400	DN160	Ø 600	2080	2030

^{*}Cotas de entrada e saída, medidas da parte inferior do tanque à geratriz inferior da tubagem.