





CATALOGO MACCHINE

OrtoFloroVivaismo

Soluzioni personalizzate per i professionisti dell'OrtoFloroVivaismo



LINEA A PASSO TO55.S / ROW SEEDING LINE TO55.S / LÍNEA DE PASO TO55.S



RIEMPITORE RME63B
TRAY FILLER
LLENADORA

SEMINATRICE A PASSO TO55.S
ROW SEEDER
SEMBRADORA DE PASO

DISTRIBUTORE VERMICULITE E BAGNATURA VP2000
VERMICULITE AND WATER DISPENSER
DISTRIBUIDOR DE VERMICULITA Y RIEGO

RULLIERA DI ACCUMULO
END ROLLING TABLE
MESA DE RODILLOS





Linea di semina completamente elettrica che non necessita di compressore aria, basata sulla unità di semina ad aghi per l'utilizzo del seme in piccole quantità. Speciale sistema per seme nudo dalle forme più svariate: dal più piccolo seme tipo lobelia, petunia o tabacco, al più irregolare come tagete, zinnia, sedano, peperone, o svariato come il seme di piante grasse, sino all'anguria o al pillolato. La dotazione standard comprende: 8 differenti diametri di aghi, un set completo per la semina costituito da una barra porta-aghi e una barra formaimpronte. Filtro d'aspirazione e raccolta seme rimasto.

A fully electric seeding machine that does not need an air compressor, based on the needle seeder system, for small amounts of seed. A special system for naked seed in many different shapes: from the smallest (like lobelia, petunia, tobacco) to the most irregularly-shaped (like marigold, zinnia, celery, pepper) or different types like cactus plants, and even water melon or coated seeds. The standard model includes 8 different sizes of needles, a complete seeding kit consisting of a sowing fitting and a dibble bar. A suction filter and a collector for leftover seeds.

Línea de siembra totalmente eléctrica que no requiere compresor de aire, basada en la unidad de siembra de agujas para utilizar semillas en muy poca cantidad. Sistema especial para semilla desnuda de las formas más variadas: desde la más pequeña, como la de la lobelia, la petunia o el tabaco, hasta la más irregular como la del clavelón, la zinia, el apio o el pimiento, o variada como la semilla de las plantas suculentas, de la sandía o de la pildoradas. El equipamiento estándar incluye 8 diámetros distintos de agujas, un juego completo para la siembra formado por una barra portaagujas y una barra imprimadora. Filtro de aspiración y recogida de la semilla restante.



Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos

		RME63B	T055.S	VP2000
Peso / Weight / Peso	kg	560	170	98
Elettricità / Electrical supply / Electricidad	Volts	400 - 3Ph + N + PE - 50Hz	220 - 1Ph + N + PE - 50Hz	400 - 3Ph + PE - 50Hz
Potenza / Power / Potencia	kW	2,32	0,45	0,3
Capacità max Max capacity Capacidad máx	Secondi / fila Seconds / row Segundos / fila		2	
Optional / Optional Accessories / Opciones		Spazzola pulizia contenitori Container cleaning brush Cepillo limpieza contenedores Decatastatore Tray denester / Desapilador	Doppia pompa aspirazione Double vacuum pump Doble bomba de aspiración	Versione 220 Volts Monofase 220 Volts 1Ph version 220 Volts Monofásica

T055.S Testata di semina

Sowing head
Cabezal de siembra

Accessori ed optional nei fogli catalogo a seguire

Please see following pages for accessories and options

Accesorios y equipamiento opcional en las páginas siguientes del catálogo

T055.S Micro-Computer Step01

Versione 220 Volts Monofase

Micro-computer system Step01
220 Volts 1Ph version

Micro ordenador Step01
220 Volts Monofásica

