

GADANHEIRAS AGRICO

De pente de corte duplo de 175 a 240 cm, com dentes desmontáveis e kit hidráulico.

- Ataque aos 3 pontos do trator com 1º e 2º pontos fixos, cat. I e cat. II
- Chassis com levantamento lateral
- Sistema anti vibração
- Elevação hidráulica da barra de série, com comando na cabina
- Dispositivos de segurança
- Proteções da barra
- Pente suplementar
- Biela da cambota em ferro
- Barra de apoio das bielãs em ferro
- Bicos do pente aparafusados de série
- Cardan

Modelo	TBM SH 210	TBM SH 240
Largura de corte	210 cm	240 cm
Pente de corte	duplo	duplo
Dentes	desmontáveis	desmontáveis
Barra	fixa	fixa
Levantamento hidrául.	de série	de série



SEGADORA AGRICO

Corte doble peine de 175 a 240 cm, con los dientes extraíbles y kit hidráulico.

- Ataque a 3 puntos del tractor con la 1ª y 2ª puntos fijos, Cat. I y Cat. II
- Chasis con elevación lateral
- Lucha contra el sistema de vibración
- Banda de serie Elevador hidráulico con mando en la cabina
- Los dispositivos de seguridad
- Bar Protecciones
- Peine adicional
- Herr Sierra Cigüeñal
- Apoyo tibia banda de hierro
- Bocuyitas peine atornillan de serie
- Cortán

Modelo	TBM SH 210	TBM SH 240
Anchura de corte	210 cm	240 cm
Peine de corte	Doble	Doble
Dientes	desmontable	desmontable
Bar	fijo	fijo
Elevación hidráulica	de serie	de serie



FAUCHEUSE AGRICO

Peigne double-coupe 175-240 cm, avec des dents amovibles et kit hydraulique.

- Attache à 3 points du tracteur avec le 1er et 2e des points fixes, cat. I et chat, II
- Châssis de levage latéral
- Système anti-vibrations
- Hydraulique barre de série de levage avec commande en cabine
- Dispositifs de sécurité
- Par Protection:
- Peigne supplémentaire
- Biela Biletnequin fer
- Barre de support biela fer
- Des buses en forme de peigne vissé série de
- Cardans

Modelo	TBM SH 210	TBM SH 240
Largeur de coupe	210 cm	240 cm
Peigne de coupe	double	double
Dents	déposable	déposable
Bar	fixe	fixe
Levage hydraulique	série	série



MOWERS AGRICO

Double-cut comb 175-240 cm, with removable teeth and hydraulic lift.

- Attack to 3 points of the tractor with 1st and 2nd fixed points, cat. I and cat. II
- Chassis with side lifting
- Anti vibration system
- Hydraulic Lift series bar with command in cab
- Security Devices
- Bar Protections
- additional comb
- Biela Crankshaft iron
- support connecting rod bar iron
- comb nozzles screwed series
- Cardan

Modelo	TBM SH 210	TBM SH 240
Cutting width	210 cm	240 cm
Cutting comb	double	double
Teeth	demountable	demountable
Bar	fixed	fixed
Hydraulic lifting	série	série

