



COLHEDORA REBOCADA PARA LAVANDA BONINO BE400

AGROITA

Capacidade - 10 m³

Plataforma de corte com dois discos inclináveis, reguláveis em altura, largura e inclinação

Auto-carga em escala, através de 11 entradas monidas de dedos pequenos com inclinação automática de cargas e descargas mais sensíveis

4 Eixos de movimento variavel para segunda colheita

4 Rodas 10.0 / 75 x 15.3 10 PR

Sistema totalmente hidráulico controlado por válvulas solenóides e sistema de controle industrial com botão de pressão elétrica.

Abertura de porta hidráulica e ganchos de segurança automáticos

Lança lateral galvanizada e Timone central com movimento hidráulico para ajuste do transportador á cultura desejada.

Control da inclinação e velocidade de rotação e inclinação ajustável diretamente no teclado de controle



Falciatrice
raccoglitrice
di lavanda

Modello BE 400.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BE400

Comprimento total: 7,00 m

3,00 m de altura máxima.

3,60 m altura mínima.

Largura máxima 3,00 m.

Capacidade 2,20 m³.

Volume: DIN 11741 10

Barra de corte rotativa com largura de corte 1,00 m

**Pneus 10.0 / 75 x 15.3 10 PR
Rodas ajustaveis de 1300 a 1700 mm entre eixos**

Peso 2690 kg

Potência necessária 60 a 70 hp



Batteuse Remorquée pour Lavande Bonino BE400

AGRO  **ITA**

Capacité - 10 m³

plateau de coupe avec deux unités d'inclinaison, réglable en hauteur, largeur et la pente

Gamme Auto-charge, à travers 11 monidas entrées petits doigts avec des charges de basculement automatique et les rejets les plus sensibles.

4 arbre de mouvement variable pour la deuxième récolte

4 roues 10.0 / 75 x 15.3 10 PR

Système entièrement hydraulique contrôlé par des électrovannes et système de contrôle industriel avec le bouton électrique de poussée.

Ouvre-porte hydraulique et crochets de sécurité automatiques


Lance côté galvanisé et le centre Timone avec le mouvement hydraulique pour support ajustera la culture désirée.

Le contrôle de l'inclinaison et la vitesse de rotation et d'inclinaison réglable directement sur le clavier de commande



Falciatrice
raccoglitrice
di lavanda

Modello BE 400.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BE400

Longueur: 7,00 m

3,00 m de hauteur maximale.

3,60 m de hauteur minimum.

La largeur maximale de 3,00 m.

2,20 m³.

Volume: DIN 11741 10

**couteau rotatif largeur de barre
coupe 1,00 m**

**Pneus 10,0 / 75 x 15.3 10 PR
roues réglables 1300-1700
mm empattement**

Poids 2690 kg

Puissance nécessaire 60 à 70 cv



Cosechadora Remolcada para Lavanda BE400

AGROITA

Capacidad - 10 m³

Unidad de corte con dos unidades basculantes, regulables en altura, anchura y inclinación

Rango de carga automática, a través de 11 entradas monidas pequeños dedos con cargas y descargas automáticas de inclinación más sensibles.

4 eje de movimiento variable para la segunda cosecha

4 ruedas 10.0 / 75 x 15.3 10 PR

Totalmente sistema hidráulico controlado por válvulas de solenoide y sistema de control industrial con pulsador eléctrico.

abridor de puerta hidráulico y ganchos de seguridad automáticas


Lanza lado galvanizado y centro de Timone con movimiento hidráulico para vehículo se ajustará cultura deseada.

El control de la inclinación y la velocidad de rotación y de inclinación ajustable directamente en el teclado de control



Falciatrice
raccogliatrice
di lavanda

Modello BE 400.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BE400

Longitud total: 7,00 m

3,00 m de altura máxima.

3,60 m de altura mínima.

Anchura máxima de 3,00 m.

2,20 m³ de capacidad.

Volumen: DIN 11741 10

**Ancho de la barra cortadora rotativa
corte de 1,00 m**

**Neumáticos 10.0 / 75 x 15.3 10 PR
ruedas ajustables 1300-1700
mm distancia entre ejes**

Peso 2690 kg

Potencia necesaria de 60 a 70 CV



Towed Harvester for Lavender Bonino BE400

AGROITA

Capacity - 10 m³

Cutting platform with two tilting discs, adjustable in height, width and inclination

Auto-load in scale, through 11 small finger-mounted inputs with automatic tilting of more sensitive loads and discharges.

4 Variable motion axes for second harvest

4 Wheels 10.0 / 75 x 15.3 10 PR

Fully hydraulic system controlled by solenoid valves and industrial control system with electric push button.

Hydraulic door opening and automatic safety hooks

Galvanized side boom and central timone with hydraulic movement to adjust the conveyor to the desired culture.

Tilt control and speed of rotation and tilt adjustable directly on the control keyboard



Falciatrice
raccoglitrice
di lavanda

Modello BE 400.



TECHNICAL SPECIFICATIONS BE400

Total length: 7.00 m

3.00 m maximum height.

3.60 m minimum height.

Maximum width 3,00 m.

Capacity 2,20 m³.

Volume: DIN 11741 10

**Rotary cutter bar width
Cutting height 1.00 m**

Tires 10.0 / 75 x 15.3 10 PR

**Adjustable wheels from 1300 to
1700 Mm between axles**

Weight 2690 kg

Power required 60 to 70 hp