

# Aspirador para frutos secos mod. **STAR 311**



## Importante

Para obter um rendimento óptimo dos catadores é recomendado para preparar o solo para a grama repente o corte, a serem realizadas durante o ano e antes da queda do fruto. As máquinas de colheita em frutos secos requer um solo bem preparado e não garantem a sua funcionalidade completa na presença de grande quantidade de rochas, pedras e solo não compactado.

A máquina recolhedora de aspiração mod. Star 311 é uma máquina projetada para coletar avelãs, castanhas, nozes, azeitonas, amêndoas, nozes de macadâmia, café e todos os tipos de frutas com casca. A recolha tem um ventilador de aspiração e vários diâmetros de tubos 120/140/160 mm com um comprimento de 6/12/24 m isto permite recolher uma grande variedade de produtos em qualquer tipo de terreno, especialmente em campos íngremes e não preparado para a recolha. A máquina é alimentada através de P.T.O. do tractor, que deve executar um ventilador de sucção; Desfolhamento por meio de um sistema, o produto é ventilado graças ao forte jacto de ar eliminando os resíduos mais leves (folhas e terra), que é apropriado para vários tipos de frutas de acordo com o diâmetro dos orifícios no crivo rotativo. No último passo da peneira toma a limpeza do produto, que é então transmitido para os sacos adequados ou carrinhos com o premir de um jacto de ar gerado por um ventilador. É equipado com um ciclone para a supressão de pó (acessório).



Kit divisão tubos de sucção 120/140/160 mm




Kit de pré-filtro produto para sacos



Ventilador ensacamento e removedor de folha



Tela rotativa intercambiável



Grade de proteção



Suporte para porta sacos



Grade separador + pequeno portador terra e pedras



Timone ajustável para nivelamento em encostas

Modelo	Altura cm	Largura cm	comprimento cm	Redução de poeiras ciclones n.	Potência necessária kw	Tubos de recolha n.	Produção horária média q.li/h	Empregados em funções. n.	Peso kg
Máquina recolhedora de aspiração Star 311	1900	1900	3500	-	50	2	10/15	2	900

# Aspiradora para frutas secas mod. STAR 311



## Importante

Para obtener un rendimiento óptimo de los recolectores se recomienda para preparar el suelo a la hierba repentinamente el corte, a realizarse durante el año y antes de la caída del fruto. Las máquinas de cosecha en frutos secos requieren un suelo bien preparado y no garantizan su funcionalidad completa en presencia de gran cantidad de rocas, piedras y suelo no compactado.

La máquina de recogida de aspiración mod. Star 311 es una máquina diseñada para recoger avellanas, castañas, nueces, aceitunas, almendras, nueces de macadamia, café y todo tipo de frutas con cáscara. La recogida tiene un ventilador de aspiración y varios diámetros de tubos 120/140/160 mm con una longitud de 6/12/24 m esto permite recoger una gran variedad de productos en cualquier tipo de terreno, especialmente en campos empinados y no preparados para la recogida. La máquina se alimenta a través de P.T.O. Del tractor, que debe ejecutar un ventilador de succión; Deshacer por medio de un sistema, el producto se ventila gracias al fuerte chorro de aire eliminando los residuos más leves (hojas y tierra), que es adecuado para varios tipos de frutas de acuerdo con el diámetro de los orificios en el tamiz rotativo. En el último paso del tamiz toma la limpieza del producto, que se transmite a las bolsas adecuadas o carritos con el pulsador de un chorro de aire generado por un ventilador. Está equipado con un ciclón para la supresión de polvo (accesorio).



Kit de división de tubos de succión 120/140/160 mm




Kit de prefiltro  
Producto para bolsas



Ventilador de empaque y removedor de hoja



Pantalla rotativa intercambiable



Rejilla de protección



Soporte para porta bolsas



Rejilla de separación +  
Pequeño portador  
tierra y piedras



Timone ajustable para  
nivelación en laderas

Modelo	Altura cm	Ancho cm	Longitud cm	Reducción de polvo ciclón n.	Potencia necesaria kw	Tubos de recogida n.	Producción horaria media q.li/h	Empleados en funciones n.	Peso kg
Máquina de recogida de aspiración Star 311	1900	1900	3500	-	50	2	10/15	2	900

# Aspirateur fruits secs mod. STAR 311



## Important

Pour une performance optimale des capteurs est recommandé de préparer le sol herbe paa repenti-do la crote qui aura lieu au cours de l'année et avant la chute du fruit. Les machines de récolte dans les noix exige un sol bien préparé et ne garantissent pas les fonctionnalités en présence de grandes quantités de roches, de pierres et non le sol compacté.

Machine d'abattage d'aspiration mod. 311 étoiles est une machine conçue pour recueillir des noisettes, châtaignes, noix, olives, amandes, noix de macadamia, du café et toutes sortes de fruits à coque. La collection dispose d'un ventilateur d'aspiration et de divers tubes de diamètre 120/140/160 mm ayant une longueur de m 12.06.24 recueillir ce qui permet une grande variété de produits dans tous les domaines, en particulier dans les champs raides et non préparé pour la collection. La machine est alimentée par P.T.O. le tracteur, qui doit fonctionner un ventilateur d'aspiration; Défoliation à travers un système, le produit est aéré grâce à la forte jet d'air éliminant les déchets plus légers (feuilles et de la terre), qui est adapté pour différents types de fruits en fonction du diamètre des trous du tamis rotatif. Dans la dernière étape du tamis prend produit de nettoyage, qui est ensuite transmis aux chariots appropriés ou des sacs avec la pression d'un jet d'air généré par un ventilateur. Il est équipé d'un cyclone pour la suppression de la poussière (accessoire).



Kit divisé tubes d'aspiration 120/140/160 mm




Kit pré-filtre produit pour les sacs



Ventilateur et décapant ensachage feuille



Écran rotatif interchangeable



Grille de protection



Prise en charge des sacs de port



Onglet Grille + petite terre porteuse et pierres



réglables pour le nivellement sur des pentes timone

Modèle	Hauteur cm	Largeur cm	Longueur cm	Réduction des cyclones de poussière n.	Puissance requise kw	Collection de tubes n.	la production horaire moyenne q.li/h	Les employés de bureau n.	Poids kg
Machine batteuse aspiration Star 311	1900	1900	3500	-	50	2	10/15	2	900

# Aspirator for dry fruits mod. **STAR 311**



The suction pick-up machine mod. Star 311 is a machine designed to collect hazelnuts, nuts, walnuts, olives, almonds, macadamia nuts, coffee and all kinds of fruit in shell. The collection has a suction fan and various pipe diameters 120/140/160 mm with a length of 6/12/24 m this allows to collect a great variety of products in any type of terrain, especially in steep fields and not prepared for Collection. The machine is powered by P.T.O. Of the tractor, which must run a suction fan; Defoliation through a system, the product is ventilated thanks to the strong air jet eliminating the lighter residues (leaves and soil), which is suitable for various types of fruit according to the diameter of the holes in the rotary screen. At the last step of the sieve takes the cleaning of the product, which is then transmitted to the appropriate bags or trolleys by pressing a jet of air generated by a fan. It is equipped with a cyclone for dust suppression (accessory).



**Kit split tubes of Suction 120/140/160 mm**



**Pre-filter kit  
Bag product**



**Bagging fan and sheet  
remover**



**Interchangeable rotating screen**



**Protection grid**



**Bag holder**



**Grid separator +  
Little bearer earth and stones**



**Timone adjustable for  
leveling on slopes**

## Important

To obtain optimum yields of the scavengers it is recommended to prepare the soil for the repulsive crochet grass to be carried out during the year and before the fruit falls. Dried fruit harvesting machines require well-prepared soil and do not guarantee full functionality in the presence of large amounts of rocks, stones and uncompacted soil.

Model	Height cm	Width cm	Length cm	Reduction of cyclone dust n.	Required power kw	Collection pipes n.	Average hourly production q.li/h	Employees in functions n.	Weight kg
Pickup machine Aspiration Star 311	1900	1900	3500	-	50	2	10/15	2	900