

Secador mod. VEGA 30



Novidade

- Tempo de secagem reduzido
- Consumo de combustível reduzido



Novidade

O secador mod. VEGA 30 pode ser usado em conjunto com o nosso dispositivo eléctrico de limpeza (MEGA) realizando, assim, uma instalação de limpeza e de secagem completa. O secador pode ser equipado com um sistema de descarga e carregamento automático em um recipiente exterior (reboque) sem o auxílio de qualquer operador.



O secador mod. VEGA 30 permite que a secagem de produtos em invólucro (avelãs, castanhas, amêndoas, nozes, de macadâmia, de oliva, café e todos os tipos de frutos com casca) com uma solução simples e económica, pois a parte inferior do tanque de secagem (contendo ar quente) é igual a um terço do volume do tanque. Isto permite obter a perfeita secagem do produto num tempo mais curto e com um menor consumo. O secador pode ser equipado com um sistema opcional de carga / descarga que lhe permite enviar o produto para dentro da máquina e descarrega em um recipiente externo (reboque ou outro) sem a ajuda de outras máquinas e sem o uso de mão de obra. A máquina assenta numa armação principal equipada com 4 rodas para mover-se sobre o quadrado que permitem ter uma altura limitada de toda a estrutura ascendeu a 3,30 m.



Senfim agitador



carga do sistema / descarga opcional



Tanque de combustível



Rodas para transporte



Gerador de calor

Acessório

Medidor de humidade



Modelo	Altura cm	Largura cm	Potência kw	Tensão volts	Motores n.	Função adicional n.	Caldeira a gasolio kcal	Peso kg
Secador VEGA 30	330	240	6	380	2/4	1	70.000	800

Secador mod. VEGA 30



Novedad

- Tiempo de secado reducido
- Consumo de combustible reducido



Novedad

El secador mod. VEGA 30 se puede utilizar junto con nuestro dispositivo eléctrico de limpieza (MEGA) realizando así una instalación de limpieza y de secado completa. El secador puede equiparse con un sistema de descarga y carga automática en un recipiente exterior (remolque) sin la ayuda de ningún operador.



El secador mod. VEGA 30 permite el secado de productos en envoltorio (avellanas, castañas, almendras, nueces, macadamia, oliva, café y todo tipo de frutos con cáscara) con una solución simple y económica, ya que la parte inferior del tanque de secado (que contiene aire caliente) es igual a un tercio del volumen del tanque. Esto permite obtener el perfecto secado del producto en un tiempo más corto y con un menor consumo. El secador puede ser equipado con un sistema opcional de carga / descarga que le permite enviar el producto dentro de la máquina y descargarlo en un recipiente externo (remolque u otro) sin la ayuda de otras máquinas y sin el uso de mano de obra. La máquina se asienta en un marco principal equipado con 4 ruedas para moverse sobre el cuadrado que permiten tener una altura limitada de toda la estructura ascendió a 3,30 m.



Senfim agitador



Sistema de carga / descarga opcional



Tanque de combustible



Ruedas de transporte



Generador de calor

Accesorio

Medidor de humedad



Modelo	Altura cm	Ancho cm	Potencia kw	Tensión volts	Motores n.	Función adicional n.	Caldera a gasóleo kcal	Peso kg
Secador VEGA 30	330	240	6	380	2/4	1	70.000	800

Séchoir mod. VEGA 30



Nouveauté

- Réduction du temps de séchage
- Réduction de la consommation de carburant



Nouveauté

Le mod sèche. VEGA 30 peut être utilisé en conjonction avec notre dispositif de nettoyage électrique (MEGA) réalisant ainsi une installation de nettoyage et de séchage complet. Le sèche-linge peut être équipé d'un système d'échappement et le chargement automatique dans un récipient extérieur (remorque) sans l'aide d'un opérateur.



Le mod sèche. VEGA 30 permet aux produits de l'enceinte de séchage (noisettes, noix de cajou, amandes, noix, noix de macadamia, d'olive, du café et toutes sortes de fruits en coques) avec une solution simple et économique parce que le fond du réservoir de séchage (contenant de l'air chaud) est égale à un tiers du volume du réservoir. Cela permet le séchage parfait du produit dans un temps plus court et avec moins de consommation. Le sèche-linge peut être équipé d'un système en option pour le chargement / déchargement vous permettant d'envoyer le produit à l'intérieur de la machine et déversée dans un conteneur externe (ou tout autre remorque) sans l'aide d'autres machines et sans l'utilisation de la main-d'œuvre. La machine repose sur un bâti principal 4 muni de roues pour le déplacement sur la place qui permettent ont une hauteur limitée de la structure entière est élevé à 3,30 m.



Senfim agitateur



Chargement / déchargement système en option



Réservoir de carburant



Roues pour le transport



Générateur de chaleur

Accessoire

Mètre de humidité



Modèle	Hauteur cm	Largeur cm	Puissance kw	Tension volts	Moteurs n.	Fonction supplémentaire n.	Diesel chaudières kcal	Poids kg
Séchoir VEGA 30	330	240	6	380	2/4	1	70.000	800

Dryer mod. VEGA 30



Novelty

- Reduced drying time
- Reduced fuel consumption



Novelty

The hairdryer mod. VEGA 30 can be used in conjunction with our electric cleaning device (MEGA) thus performing a complete cleaning and drying installation. The dryer can be equipped with a system of unloading and automatic loading in an outer container (trailer) without the aid of any operator.

The hairdryer mod. VEGA 30 allows the drying of casing products (hazelnuts, nuts, almonds, walnuts, macadamia, olive, coffee and all kinds of nuts in shell) with a simple and economical solution, since the lower part of the drying tank (Containing hot air) is equal to one third of the tank volume. This allows the product to be perfectly dried in a shorter time and with a lower consumption. The dryer can be equipped with an optional loading / unloading system that allows you to send the product into the machine and unloads it in an external container (trailer or other) without the help of other machines and without the use of labor. The machine rests on a main frame equipped with 4 wheels to move on the square that allow to have a limited height of the whole structure amounted to 3,30 m.



Senfim stirrer



Optional system charge / discharge



Fuel tank



Transport wheels



Heat generator



Accessory

Moisture Meter



Model	Height cm	Width cm	Potency kw	Voltage volts	Engines n.	Additional Function n.	Gasoline boiler kcal	Weight kg
Dryer VEGA 30	330	240	6	380	2/4	1	70.000	800